# FR 30 M 45

# PATENTED

# SCHEUERSAUGMASCHINE (SCHRUBBER) SERIE FR 30 MIT BEDIENANLEITUNG (HANDBUCH)

FR 30 ist wirklich einzigartig. Vor allem wegen des neuen Designs, modern und eindrucksvoll. Eine erneuerte Ästhetik, die eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine auf die bestmögliche Art darstellt. 30 Liter Fassungsvermögen, maximale Manövrierbarkeit und ein integriertes Lösungssystem, die FR 30 zu einem Bezugspunkt in seinem Marktsegment machen: - Die Steuertafel mit Display: interaktiv und einfache Benutzung, ermöglicht die schnelle Auswahl aller Hauptfunktionen der Maschine. - Die Funktion "geräuscharmer Betrieb": ideal für day cleaning und in allen Umgebungen (Krankenhäuser, Schulen, ...), wo Geräuscharmut eine wesentliche Anforderung darstellt - Der Saugbalken: einstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm), für perfekte Trocknungsergebnisse - ein innovatives Filtersystem zum Schutz aller Hauptbauteile - die Performances hohe Produktivität, große Betriebsautonomie (über 2 Stunden), höchste Leistungen. FR 30 ist jetzt noch innovativer, dank des Sensor-TOUCH-Systems, das dem Bediener maximale Flexibilität und Kontrolle beim Maschinengebrauch gewährleistet. Die Arbeit mit dem FR 30 war noch nie so einfach und intuitiv.



















Touch System

Leiser Betrieb

Tauch Reinwasserfilter

Einstellbarer...

.und kompakter Saugbalken

Sammelfilter für große Unreinheiten + Schutzfilter des Saugmotors

Kipper Tank

#### **PRODUKTIDENTIFIKATION**

I NODOKTIDEKTII IKKIIOK		
MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
FR 30 M 45 TOUCH	10.4180.00	1
FR 30 M 45 BC TOUCH	13.4180.00	1

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
Arbeitsbreite Reinigen	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	650
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m²/h	1720 - 1030
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	750
Vorschub		Manuell
IP-Code		IPX3
BATTERIEN		
Тур	Gel-Batteriesat	tz (2 St.) 12 V 76 Ah (**)
Batterielebensdauer	h - min	2 h und 15 min
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm X Anz	340x340x240 x 1
BÜRSTEN		
Durchmesser - Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	430 - 17" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	350 x 1
Motordrehzahl	rpm	190
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g /cm <sup>2</sup>	18 - 17,4

# MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7	40.0002.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 9 A (**)	22.0623.00
Batteriesatz (2 St.) 12 V 76 Ah (**)	18.0000.00
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten)	24.0263.00
Borsten für Spritzschutz	40.4006.00
Satz Sauglippen aus natürliche gummi	96.0159.00

ZUGANTRIEB		
Motorleistung	W	
Maximale Vorschubgeschwindi- gkeit	Km/h	4
Steigleistung bei Volllast	%	2
SAUGEN		
Motorleistung	W	400
Unterdruck (Wassersäule)	mbar/mmH20	1189
Luftvolumenstrom	I/s	28
Geräuschentwicklung	dB(A)	64/58*
TANK		
Тур		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	1	30
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	1	33
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	68 /121
Abmessungen (L x B x H)	mm	1210x560x1020

# OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,9	40.0102.00
Bürste 17" Tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Pad treibteller 420 mm (für pad von 17")	40.1007.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0011.00

(\*) Funktion geräuscharmer Betrieb

(\*\*) Ausführungen BC